

産地: 久留米産

親種

♂: 81.5mm masa氏 14-C-5 マツノ久留米

♀: 53.5mm masa氏 14-E-14 マツノ久留米

管理NO	♂ ♀	1本目			2本目			3本目			4本目			羽化	
		日付	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	サイズ(mm)	
16KU-1-01	♂	6月4日	LGSP PP800	9月10日	27.8	LGSP PP1400	12月23日	27.3	LG CB1400				5月30日	79.0B	
16KU-1-02	♂	6月4日	LGSP PP800	9月10日	26.7	LGSP PP1400	12月17日	25.8	LG CB1400				5月10日	79.0	
16KU-1-03	♂	6月4日	LGSP PP800	9月30日	30.0	LG CB1400	12月23日	31.4	LG CB1400				5月10日	79.5	
16KU-1-04	♀	6月4日	LGSP CB800	9月30日	15.7	LG PP800	-	-	-	-	★	羽化途中★	-	-	
16KU-1-05	♂	6月4日	LGSP CB800	9月10日	27.2	LGSP CB1400	12月23日	31.0	LG CB1400				5月10日	77.5	
16KU-1-06	♂	6月4日	LGSP CB800	9月10日	27.8	LGSP CB1400	12月17日	36.7	LG CB1400	-	★	蛹化中	-	-	
16KU-1-07	-	6月4日	LGSP GS900	9月24日	15.1	S4 CB800	2月20日	-	マット				5月15日	52.0	
16KU-1-08	♀	6月4日	LGSP GS900	9月30日	16.9	LG PP800			-				5月10日	54.0	
16KU-1-09	♂	6月4日	S4 PP800	9月11日	27.9	S4 PP1400	12月23日	32.8	S3カマPP1400				6月20日	79.0B	
16KU-1-10	♂	6月4日	S4 PP800	9月16日	27.0	S4 PP1400	12月23日	33.7	クマモン材		★	蛹化中★	-	-	
16KU-1-11	♀	6月4日	S4 PP800	9月24日	14.9	S4 CB800	2月20日		マット				5月1日	52.0	
16KU-1-12	♂	6月4日	S4 CB800	9月11日	26.7	S4 PP1400	12月23日	33.1	S3カマPP1400				5月10日	82.5	
16KU-1-13	♀	6月4日	S4 CB800	9月24日	15.6	S4 CB800			-				5月20日	52.5	
16KU-1-14	♂	6月4日	S4 CB800	9月24日	30.3	S4 CB1400	12月23日	30.8	LG CB1400				5月30日	80.5B	
16KU-1-15	-	6月4日	S4 GS900		★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16KU-1-16	♀	6月4日	S4 GS900	9月11日	15.5	LGSP PP800	12月31日	16.1	-				5月10日	52.0	
16KU-1-17	♀	6月11日	WISH-K PP800	9月22日	14.9	SRD CB800							5月30日	49.5	
16KU-1-18	♂	6月11日	WISH-K PP800	9月22日	24.5	SRD CB1400	12月17日	28.4	恵裁園カマPP1400			羽パカ	5月20日	80.0B	
16KU-1-19	♀	6月11日	WISH-K PP800	9月22日	13.7	SRD CB800			-				6月30日	48.0	
16KU-1-20	♂	6月14日	PIT PP800	9月7日	※21.9	LGSP PP1400	12月17日	30.1	LG CB1400	-	★	羽化後	-	-	
16KU-1-21	♀	6月15日	PIT PP800	9月7日	10.9	LGSP PP800			-				5月15日	52.0	
16KU-1-22	♂	6月16日	PIT PP800	9月7日	28.2	LGSP PP1400	-	★	-	-	-	-	-	-	
16KU-1-23	♀	6月16日	PIT PP800	9月10日	※10.2	LGSP PP800			-				5月20日	50.0	
16KU-1-24	♀	6月16日	PIT PP800	9月7日	9.7	GreenHouse PP800	10月28日	10.7	-				5月1日	46.0	

♂ 12 ♀ 10 合計 22

2本目 Ave. 27.6 14.8

3本目 Ave. 31.0 - +3.4

羽化Ave. 79.63 50.8

B★率 58% 10% 38%

最大 82.5 54.0

※ 1瓶2頭 2本目対象外

産地: 久留米産

親種

♂: 82.0mm 東京オオクワ 17-19

♀: 52.0mm 東京オオクワ 10-17

管理NO	♂ ♀	1本目			2本目			3本目			4本目			羽化	
		日付	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	サイズ(mm)	
16KU-2-01	♂	6月4日	LGSP PP800	9月11日	26.6	LGSP PP1400	12月17日	28.5	LG CB1400	-	★	蛹化中★	-	-	
16KU-2-02	♀	6月4日	LGSP PP800	10月21日	14.2	LG PP800	-	-	-	-	★	羽化後★	5月30日	51.0★	
16KU-2-03	♂	6月4日	LGSP PP800	9月10日	26.6	LGSP PP1400	12月23日	28.0	LG CB1400				5月15日	81.5	
16KU-2-04	-	6月4日	LGSP CB800	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16KU-2-05	♀	6月4日	LGSP CB800	10月21日	13.8	LG PP800			-			羽パカ	5月25日	51.0B	
16KU-2-06	♂	6月4日	LGSP CB800	9月10日	25.3	LGSP PP1400	12月23日	31.8	LG CB1400				5月30日	82.0B	
16KU-2-07	♀	6月4日	LGSP GS900	9月24日	14.0	LGSP PP800			-			羽パカ	5月15日	50.0B	
16KU-2-08	♀	6月4日	LGSP GS900	10月21日	13.0	LG PP800			-		★	羽化後★	3月15日	45.0★	
16KU-2-09	♂	6月4日	S4 PP800	9月11日	27.0	S4 PP1400	12月17日	30.5	S3カマPP1400			羽パカ	5月30日	79.5B	
16KU-2-10	♀	6月4日	S4 PP800	9月24日	16.4	S4 CB800			-				6月10日	54.0	
16KU-2-11	♂	6月4日	S4 PP800	9月11日	30.4	S4 PP1400	12月23日	29.4	S3カマPP1400			羽パカ	5月15日	71.0B	
16KU-2-12	♂	6月4日	S4 CB800	9月11日	30.6	S4 PP1400	12月23日	34.7	S3カマPP1400				-	セミ化	
16KU-2-13	-	6月15日	S4 CB800	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16KU-2-14	♀	6月9日	S4 CB800	9月23日	12.5	S4 CB800			-				5月15日	51.0	
16KU-2-15	♂	6月4日	PIT PP800	9月11日	30.1	LGSP PP1400	12月23日	34.2	S3カマPP1400				5月30日	80.0	
16KU-2-16	♀	6月9日	PIT PP800	9月24日	15.4	S4 CB800			-				5月10日	51.5	
16KU-2-17	♂	6月17日	PIT PP800	9月24日	23.5	S4 CB1400	12月17日	27.5	S3カマPP1400		★	羽化中★	-	-	

♂ 8 ♀ 7 合計 15

2本目 Ave. 27.5 13.8

3本目 Ave. 30.6 - +3.1

羽化Ave. 80.75 52.17

B★率 60% 40% 42%

最大 81.5 54.0

産地: 久留米産

親種

♂: 79.0mm Sykes817氏 14-2-14

♀: 51.0mm Sykes817氏 14-8-13

管理NO	♂ ♀	1本目		2本目		3本目			4本目			羽化		
		日付	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	サイズ(mm)
16KU-3-01	♂	6月5日	LGSP PP800	9月11日	30.0	LGSP PP1400	12月17日	32.0	LG CB1400				5月15日	82.0
16KU-3-02	♂	6月5日	LGSP PP800	9月11日	27.1	LGSP PP1400	12月17日	28.4	LG CB1400				5月20日	83.0
16KU-3-03	♂	6月5日	LGSP PP800	9月24日	29.8	S4 CB1400	12月23日	30.2	S3カマケPP1400				5月25日	81.5
16KU-3-04	♂	6月4日	LGSP CB800	9月30日	31.6	SRD CB1400	12月17日	30.0	患裁園カマケCB1400				5月15日	83.5
16KU-3-05	-	6月5日	LGSP CB800	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16KU-3-06	♀	6月5日	LGSP CB800	10月20日	16.4	LG CB800	-	-	-	-	★	羽化後★	-	-
16KU-3-07	♂	6月5日	LGSP GS900	9月24日	30.0	S4 CB1400	12月23日	31.0	S3カマケPP1400				外	-
16KU-3-08	♀	6月5日	LGSP GS900	9月30日	15.5	S4 CB800			-				5月10日	52.0
16KU-3-09	♂	6月5日	S4 PP800	9月11日	25.7	S4 PP1400	12月23日	30.5	S3カマケPP1400				5月25日	81.0
16KU-3-10	♀	6月5日	S4 PP800	9月24日	15.1	S4 PP800	12月14日	14.1 暴	LG CB800				5月15日	51.0
16KU-3-11	♀	6月5日	S4 PP800	9月24日	15.3	S4 PP1400			-				5月15日	52.5
16KU-3-12	-	6月5日	S4 CB800	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16KU-3-13	♂	6月5日	S4 CB800	9月24日	24.9	S4 CB1400	12月23日	28.2	S3カマケPP1400			★	羽化中★	-
16KU-3-14	♀	6月5日	S4 CB800	9月24日	14.5	S4 CB800			-				5月30日	49.5
16KU-3-15	♂	6月5日	S4 GS900	9月16日	25.5	S4 CB1400	12月23日	32.1	S3カマケPP1400				5月30日	80.5
16KU-3-16	-	6月10日	S4 GS900	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16KU-3-17	♀	6月5日	WISH-K PP800	9月22日	13.8	SRD CB800			-				5月10日	53.0
16KU-3-18	♂	6月17日	WISH-K PP800	9月22日	24.6	SRD CB1400	12月17日	26.8	患裁園カマケCB1400				5月30日	78.0
16KU-3-19	-	6月17日	WISH-K PP800	-	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16KU-3-20	♀	6月17日	WISH-K CB800	9月22日	11.8	SRD CB800			-				5月30日	49.5

♂ 9 ♀ 7 合計 16

2本目 Ave. 27.7 12.7

3本目 Ave. 29.9 - +2.2

羽化Ave. 81.36 51.25

B★率 14% 0% 25%

最大 83.5 53.0

産地: 久留米産

親種

♂: 79.0mm Sykes817氏 14-2-14

♀: 50.0mm 田舎つべ.氏 14-1915

管理NO	♂ ♀	1本目		2本目		3本目			4本目			羽化		
		日付	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	サイズ(mm)
16KU-4-01	♀	6月5日	LGSP PP800	9月30日	17.5	LG PP800	2月20日	15.4	マット	-	★	幼虫★	-	-
16KU-4-02	♀	6月5日	LGSP PP800	10月21日	16.7	LG PP800			-				5月15日	53.0
16KU-4-03	♀	6月5日	LGSP PP800	9月22日	13.7	S4 CB800			-				5月15日	53.5
16KU-4-04	♀	6月5日	LGSP CB800	10月21日	16.7	LG CB800			-				5月10日	54.0
16KU-4-05	♀	6月5日	LGSP CB800	10月21日	16.9	LG CB800			-				5月10日	55.5
16KU-4-06	♂	6月5日	LGSP CB800	9月22日	29.1	S4 CB1400	12月23日	32.1	S3カマケPP1400				5月20日	83.0
16KU-4-07	♂	6月5日	LGSP GS900	9月11日	33.4	S4 PP1400	12月23日	34.2	LG CB1400				5月15日	83.5
16KU-4-08	♂	6月5日	LGSP GS900	9月11日	34.1	LGSP PP1400	12月23日	35.8	クマモン材				5月10日	82.5
16KU-4-09	♂	6月5日	S4 PP800	9月19日	32.1	S4 PP1400	12月23日	35.5	S3カマケPP1400				5月25日	84.0
16KU-4-10	♂	6月5日	S4 PP800	9月11日	32.1	S4 PP1400	12月23日	35.3	S3カマケPP1400				5月20日	85.0
16KU-4-11	♂	6月5日	S4 PP800	9月22日	32.3	S4 CB800	12月23日	30.7	S3カマケPP1400				5月30日	83.0B
16KU-4-12	♀	6月5日	S4 CB800	9月24日	14.4	S4 CB800			-				5月10日	53.5
16KU-4-13	♂	6月5日	S4 CB800	9月22日	31.1	S4 CB1400	12月23日	29.7	S3カマケPP1400				5月20日	81.5
16KU-4-14	♂	6月5日	S4 CB800	9月24日	29.4	S4 CB1400	12月23日	30.1	S3カマケPP1400				5月30日	80.5
16KU-4-15	♂	6月5日	S4 GS900	9月22日	33.1	S4 CB1400	12月23日	33.9	S3カマケPP1400		★	羽化後★羽バカ	5月30日	84.5★
16KU-4-16	♂	6月5日	S4 GS900	9月22日	31.2	S4 CB1400	12月23日	32.4	S3カマケPP1400				5月20日	82.5
16KU-4-17	♂	6月5日	WISH-K PP800	9月22日	27.4	SRD CB1400	12月17日	31.0	患裁園カマケCB1400		★	羽化後★羽バカ	5月20日	82.0★
16KU-4-18	♀	6月5日	WISH-K PP800	9月22日	13.3	SRD CB800			-				6月10日	52.0
16KU-4-19	♀	6月5日	WISH-K PP800	9月11日	10.5	WISH-K PP800	12月17日	14.2	患裁園カマケCB800				5月15日	52.5

♂ 11 ♀ 8 合計 19

2本目 Ave. 31.4 15.0

3本目 Ave. 32.8 - +1.4

羽化Ave. 82.81 53.43

B★率 27% 14% 21%

最大 85.0 55.5

産地: 久留米産

親種

♂: 84.8mm クマモン氏 KM'14-1 同腹最大85.4mm

♀: 52.0mm クワガエル氏 14-1 同腹最大86.5mm

管理NO	♂ ♀	1本目		2本目			3本目			4本目			羽化	
		日付	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	g	菌糸	日付	サイズ(mm)
16KU-6-01	♂	7月2日	LGSP GS900	9月30日	24.3	LG PP1400	12月23日	32.3	LG CB1400	5月15日	27.0	人口蛹室/羽パカ	5月25日	80.0B
16KU-6-02	-	7月2日	S4 GS900	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16KU-6-03	♀	7月2日	PIT PP800	9月30日	15.6	LG PP800	12月23日	15.6	LG CB800				5月10日	54.5
16KU-6-04	♂	7月2日	PIT PP800	9月30日	33.4	LG PP1400	12月23日	36.5	クマモン材			羽パカ	6月10日	83.0B
16KU-6-05	♂	7月2日	PIT PP800	9月30日	23.5	LG PP1400	12月23日	27.7	LG CB1400				-	-
16KU-6-06	♀	7月2日	PIT PP800	9月30日	12.7	LG PP800	12月23日	14.4	LG CB800				5月15日	55.0
16KU-6-07	♀	7月2日	PIT PP800	9月25日	12.1	S4 CB800	12月23日	14.5	S3カンタカCB800				5月10日	54.5
16KU-6-08	♂	7月2日	PIT PP800	9月30日	28.8	LG PP1400	12月23日	35.8	クマモン材				7月15日	83.0
16KU-6-09	♂	7月2日	GreenHouse PP800	9月30日	26.4	LG PP1400	12月23日	37.2	クマモン材		★	羽パカ★	6月10日	-
16KU-6-10	-	7月9日	GreenHouse PP800	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

♂	♀	合計
5	3	8
2本目	Ave.	
27.3	13.5	
	Ave.	
3本目	Ave.	
33.9	14.8	
+6.6	+1.3	
	羽化Ave.	
82.0	54.7	
	最大	
83.0	55.0	

♂	♀	合計
45	35	80